

Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina

IČO: 361 342 28

V Žiline, dňa: 08.07.2016

### Zápisnica

z vyhodnotenia prieskumu trhu na dodávku, montáž zvislej zdvíhacej plošiny pre imobilné osoby s tým spojených potrebných prác na:

**ŠZŠ a ŠMŠ, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina**

ako metódy verejného obstarávania v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, konaného dňa 04.07.2016 o 13,00 hodine v kancelárii riaditeľky ŠZŠ a ŠMŠ v Žiline.

1.

Poverená osoba z dôvodu zabezpečenia čestnej hospodárskej súťaže previedla prieskum trhu v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prieskum trhu bol uskutočnený so žiadosťou o poskytnutie cenovej ponuky podľa predloženej prílohy a po prípadnej individuálnej obhliadky budovy:

**Budova: Špeciálna základná škola a Špeciálna materská škola - exteriér**

**Miesto: Žilina**

**Objednávateľ: ŠZŠ a ŠMŠ, J. Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina**

Požadovaný rozsah dodávok:

**Predmet zákazky:** Predmetom zákazky je zhotovenie zvislej zdvíhacej plošiny pre imobilné osoby alebo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu – zatriedenie podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.

**Popis predmetu zákazky:** Zvislá plošina pre trvalé inštalovanie so skrutkovým pohonom. Pohybuje sa vo vodičkach po vymedzenej dráhe medzi pevnými podlažiami. Rozmery plošiny sú zvolené tak, aby splnili požiadavky telesne postihnutej osoby. Ovládacie prvky plošiny sú umiestnené s ohľadom na jednoduchú obsluhu a dosah.

**Technické parametre:**

- nosnosť: do 250 kg
- preprava osôb: 1 osoba na vozičku s doprovodom alebo max. 3 osoby
- prevedenie plošiny: celokabínová
- ovládanie: tlačidlové
- uzemnenie: zemniaca svorka v šachte spojená a hlavným uzemnením budovy
- rozmery plošiny: 1100x1480

- jednofázové napájanie

**Ďalšie parametre:**

- dvere štandard
- elektrický núdzový posun
- L – úchyt
- nájazdová rampa
- samomazacie skrutkovice
- strop šachty so svetlom
- výška hlavy šachty v hornej stanici
- zdvih
- interný zatvárač dverí

**Stavebné úpravy potrebné pre montáž schodiskového výťahu zabezpečí Špeciálna základná a Špeciálna materská škola, J. Vojská 13, 010 08 Žilina.**

Ide o primeraný postup pre zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Vyhodnotenie ponúk uskutočnila týmto úkonom poverená osoba.

2.

**Cenové ponuky tvoria prílohu tejto zápisnice (ceny v Eur s DPH) :**

a) GS Technik s.r.o., Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen	19 200,00 Eur
b) VELCON s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová	16 596,00 Eur
c) SPIG s.r.o., Tulska 2, 960 01 Zvolen	18 120,00 Eur
d) RENOVALIFT s.r.o., Hlavná 448, 010 09 Žilina – Bytčica	nedodané

3.

**Identifikácia úspešného uchádzača:** Poverená osoba po vyhodnotení prieskumu trhu navrhuje uzatvoriť Zmluvu o dielo na uskutočnenie dodávky, montáže zvislej zdvíhacej plošiny pre imobilné alebo pohybovo obmedzené osoby a s tým spojených potrebných prác s uchádzačom:

b) VELCON s.r.o., Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová 16 596,00 Eur

ktorý ponúkol na uskutočnenie dodávky, montáže zvislej zdvíhacej plošiny pre imobilné alebo pohybovo obmedzené osoby a s tým spojených potrebných prác:

**za najnižšiu cenu a zodpovedajúcu kvalitu.**

Mgr. Miroslava Jančová – riaditeľka školy

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
A ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA

  
vlastnoručný podpis